


OCHRANA PRED BLESKOM - UZEMNENIE  
OCHRANA PRED VYSOKÝM NAPÄTÍM



## Elektroinštalačné systémy tretieho tisícročia

# UNIVOLT®

**DIETZEL**  
**UNIVOLT**



Firma DIETZEL UNIVOLT bola založená v roku 1938 vo Viedni Ing. Alfredom Dietzelom. 15 rokov po založení firmy, v roku 1953 predstavuje vtedajší podnik na spracovanie kovov odbornému svetu svoju Prvú plastovú elektroinštalačnú rúru. Od tohto okamihu bol rozvoj firmy veľmi dynamický a úspešný.

Ešte o dva roky skôr v roku 1951 firma po prvý krát zaradila do svojho predajného portfólia systém zemnenia a ochrany pred bleskom. V roku 1955 bolo vyrobené prvé príslušenstvo pre elektroinštalačné rúry a Prvá ohybná elektroinštalačná rúra. V roku 1962 firma DIETZEL UNIVOLT prináša na trh svoj vlastný Systém zemnenia a ochrany pred bleskom. V roku 1975 bola vyrobená Prvá ohybná káblová ochranná rúra a Prvá ohybná drenážna rúra. V roku 1981 Prvá bezhalogénová elektroinštalačná rúra. V roku 1994 Prvá bezolovnatá a ekologicky neškodná FX-rúra.

Prednosti týchto technických inovácií, ako aj vysoká kvalita výrobkov presvedčili spotrebiteľov na celom svete. Dnes sa viac ako 50% produktov firmy DIETZEL UNIVOLT exportuje cez dcérske spoločnosti a obchodných partnerov do viac ako 60-tich krajín sveta.



V roku 1938 založený podnik  
vo Viedni - Magarete



Zakladateľ firmy  
Ing. Alfred Dietzel



Súčasné sídlo vo Viedni  
Simmeringu

### Špičková kvalita pre zákazníkov


Firma DIETZEL UNIVOLT sa v každom smere snaží plniť vysoké nároky svojich zákazníkov a poskytuje "TOP kvalitu" tak pri svojich produktoch, ako aj pri ponúkaných službách. Najvyššie požiadavky na systém zabezpečenia kvality kladie norma ISO 9001, ktorá popisuje systém podniku od najzákladnejších oblastí po najzložitejšie, od vývoja cez produkciu a prevádzku až po poradenstvo a servis. ***Udeľením certifikátu ISO 9001 v roku 1995 firme DIETZEL UNIVOLT, bola potvrdená konformita systému zabezpečenia kvality.***



Kvalitný dodavateľský servis a skladové kapacity  
garantujú prompné vybavenie.

## Vonkajšia ochrana pred bleskom


	Strana
Obsah	1
Nákres ochrany	2
Technické vysvetlivky	3 - 4
Prevodná tabuľka vodičov	5
Okrúhle a pásové vodiče, medené laná	6
Zemniace tyče, zemniace zavádzacie tyče	6 - 7
Montážne diely	7
Svorky a spojky	8 - 10
Objímky a príchytky	11 - 13
Držiaky strešného vedenia	13 - 14
Podpery vedenia na strechách, zvodové tyče, revízné dvierka	14 - 17
Držiaky strešného vedenia, prípojnice, zbernice	17 - 18



**Certifikát preukázania zhody podľa zákona č.90 O stavebných výrobkoch**



**Certifikát systému kvality ISO 9001**



## Vonkajšia ochrana pred bleskom

- 1 Hrebeňová väzba (vrcholová)
- 2 Multi - svorka (spona)
- 3 Svorky na uzemnenie
- 4 Zvodové tyče
- 5 Držiaky tycí
- 6 Držiak strešného vedenia
- 7 Kruhová objímka
- 8 Prípojná svorka - jednoduchá
- 9 Svorka odkvapovej rúry
- 10 Svorka snehového zachytávača
- 11 Držiak stenového vedenia
- 12 Svorka odkvapovej rúry
- 13 Telekomunikačná trasa
- 14 Deliaca svorka plochá/okrúhlá
- 15 Držiak plochého pásu
- 16 Izolácia
- 17 Drážková svorka
- 18 Bleskozvod-kruhový drôt
- 19 Uzemňovač ochrany proti blesku v základoch
- 20 Diagonálna-krížová svorka

## Vnútorná ochrana pred bleskom

- 21 Držiak pásového vodiča
- 22 HUS - Hlavná uzemňovacia svorka
- 23 Elektrická domová prípojka
- 24 Elektromer
- 25 Prepáťová ochrana
- 26 Elektrický rozvádzac
- 27 Zemniace vedenie
- 28 Vodovod
- 29 Plynovod
- 30 Olejová nádrž
- 31 Vetranie olejovej nádrže
- 32 Vaňa
- 33 Plynomer
- 34 Vodomer
- 35 Centrálne kúrenie
- 36 Sprcha
- 37 Odpad vody
- 38 Elektronický prístroj
- 39 Ochrana prepätím
- 40 Telefónny prístroj

## Technické vysvetlivky

### Normy a predpisy

Pri projektovaní ochranných zariadení proti blesku ako aj ich montáži je nevyhnutné brať do úvahy platné normy: **STN EN 50164-1:2001**, **STN 34 1390 :1969+Z4:2000** a **STN 37 1340:1987**. Napriek tomu sa doporučuje zohľadniť v európskych krajinách európske normy ENV 61024-1, ktoré odpovedajú súčasným technickým požiadavkám. S toho vyplýva, že svorky, spojky a ostatný bleskozvodový systém musia bezpodmienečne zodpovedať nárokom a požiadavkám skúšok podľa uvedených noriem.

Nami ponúkaný materiál je určený ako pre vonkajšiu, tak aj pre vnútornú ochranu proti blesku, zodpovedá súčasným požiadavkám, normám a je dostatočne dimenzovaný.

### Kvalita

Už mnoho desiatok rokov sa **DIETZEL UNIVOLT** zaoberá problematikou bezpečnej ochrany proti účinkom blesku. Získané skúsenosti uplatňuje pri výrobe a voľbe vhodných výrobných materiálov. Spolu s prevádzkovými meraniami a dômyselnými výrobnými prípravkami bol vytvorený výrobný program stavebnicového typu, ktorý sa stal v Rakúsku významným pojmom. Systém nekompromisne spĺňa náročné požiadavky na elektrické a mechanické parametre pri ochrane proti blesku, ale taktiež požiadavky na kvalitnú ochranu proti korózii a jednoduchú montáž.

### Aplikované technické údaje

Strešné držiaky a držiaky na stenu so systémom rýchlej montáže iba jednoduchým zaskrutkovaním umožňujú jednoduchú a časovo úspornú montáž. Plastový držiak:

**Schnappduplo SD** umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž bez použitia náradia iba zacvaknutím vedenia. Samovolné spätné uvolnenie vedenia nie je možné. Pritom zaklapovací systém nie je mechanicky namáhaný.



Schnappduplo SD  
( zaklapávacia príchytka )

**Schnappduplo SD** ako samostatný element je použiteľný ako držiak vedenia na stenu.

V spojení s rôzne dlhými a tvarovanými opierkami z Alu, nerezového materiálu a medi sú použiteľné ako držiaky strešných vedení. Tento systém umožňuje rýchlu, odbornú montáž a absolutnú spokojnosť dodávateľa a zákazníka.



Spannhalter SP  
( držiak - klip )

Držiak vedenia bez skrutiek.

**Spannhalter SP** je z nerezového materiálu alebo z medi. S držiakom **Schnappduplo SD** vhodne doplňuje upevňovací systém. Je použiteľný ako strešný alebo stenový držiak pre vedenie s priemerom 8 mm. Jednoduché vtlačenie vedenia stačí pre fixáciu. Obidva držiaky svojím dômyselným riešením garantujú najkratšiu možnú dobu montáže.

**AIMg Si-Drôt**

Okrúhly drôt s 8 mm priemerom v mäkkom resp. polotvrdom prevedení je bleskozvodový drôt ( podľa DIN 48801, ÖNORM E 2950 ) so špeciálnej Alu - zmesi kovov. Tento drôt je vhodný pre povrchové uloženie a má podstatne lepšie pevnostné vlastnosti ako doteraz používaný Reinalu - 10 mm okrúhly drôt. Vyznačuje sa nižšou hmotnosťou, ľahšou spracovateľnosťou a vyššou odolnosťou proti korózii. Je treba pripomenúť, že ako všetky produkty vyrobené z Alu nie je použiteľný pod omietku!

**Montážne diely zo zinko-zliatin**

Sú použiteľné pod omietku aj do zeme.

**Tepelne pozinkovaná oceľ**

je vhodná pre použitie do betónu.

**Nerezovo šlachtená oceľ**

Osvedčila sa pri krajne nepriaznivých vonkajších podmienkach ako veľmi odolná, pričom iba NIRO výrobná rada č.1.4571/V4A je vhodná pre kladenie do zeme.

**Montážne diely s NIRO skrutkami**

Z dôvodu vylepšenia kvality sú naše montážne diely dodávané s NIRO-skrutkami. NIRO-skrutky zabezpečujú ich vysokú kvalitu. Toto sa týka tiež montážnych dielov z medi a nemá to žiadnený vplyv na antikorózne vlastnosti.

**Spojovacie svorky** pre spojenia medzi uzemneniami alebo výstužami sú antikorozívne.

Sú vyrábané s umelohmotnou ochranou, alebo z NIRO/V4A.

Pri spojeniach montážnych častí s vedením z rozličných materiálov ako napr. oceľ alebo med' sú potrebné dodatočné opatrenia proti korózii.

V týchto prípadoch sú potrebné 2 kovové spojky resp. deliace svorky zo zdvojených kovov.

**Spojenie rozličných materiálov**

Pri použití montážnych častí ochrany proti blesku z umelých hmôt v spojení s pokrytím striech umelými fóliami je nevyhnutné vyjasniť si s výrobcom strešných kritín materiálovú životnosť.

	St/tZn	Al	Cu	V2A	Titan	Zinn
St/tZn	ano	ano	nie	ano	ano	ano
Al	ano	ano	nie	ano	ano	ano
Cu	nie	nie	ano	ano	nie	ano
V2A	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Titan	ano	ano	nie	ano	ano	ano
Zinn	ano	ano	ano	ano	ano	ano

**Uťahovacie momenty**

Svorky a spojky musia byť počas montáže pritiahnuté bežným náradím. Potrebný uťahovací moment závisí od formy a materiálu svorky, od materiálu a od pevnosti skrutiek. V závislosti na materiále svoriek a spojov navrhujeme nasledovné uťahovacie momenty pre upevňovanie skrutiek.

Skrutky	Uťahovací moment N/m
M 6	4
M 8	10
M 10	20

**Použité skratky**

Skr. označenie v katalógu	druh vodiča
Fl	Pássová oceľ
Rd	Okrúhly drôt
S	Lano

**Materiály**

Označenie	Materiál
Al	Hliník
Cu	Med'
GG	Šedá liatina
K	Umelá hmota
Ms	Mosadz
NIRO	Nerez
Pb	Olovo
RG	Červená liatina
St	Oceľ
TG	Temperová liat.
ZG	Zinkograf. liat.

**Prepočítavacia tabuľka pre materiály vedenia**

Materiál	Rozmer v mm	1 m = kg	1 kg = m	Priemer mm <sup>2</sup>
<b>Okrúhly drôt</b>				
RD8fv	dm 8mm	-,40	2,50	50
RD10fv	dm 10mm	-,62	1,62	78
RD8Alu/hh	dm 8mm	-,135	7,40	50
RD8Alu/w	dm 8mm	-,135	7,40	50
RD8Alu/K 1,5mm thick	dm 8mm	-,195	5,10	
RD8Cu/hh	dm 8mm	-,450	2,25	50
RD8Cu/w	dm 8mm	-,450	2,25	50
RD8Niro	dm 8mm	-,40	2,50	50
RD10Niro	dm 10mm	-,62	1,62	78
RD8fv/K	dm8/11mm	-,44	2,27	50
RD10Ffv/K	dm10/13mm	-,70	1,43	78
<b>Pásy</b>				
EBC30x3fv	30 x 3	0,71	1,40	
EBC40xfv	40 x 4	1,27	0,79	
EBC30x3,5Niro	30 x 3,5	-,85	1,18	105

Ponúkame materiál pre ochranu proti blesku výlučne vyššej kvality.

Upozorňujeme, že dodávame materiál len v orginálnom kruhu balení.

Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
-----	-------	---------	----------	---------------------	-------------

**Okrúhly drôt**

RD8fv	drôt, 8 mm, žiarovo pozinkovaný	ca 50	kg	61	6818
RD10fv	drôt, 10 mm, žiarovo pozinkovaný	ca 50	kg	61	6821
RD8fv/K	drôt, 8 mm, žiarovo pozinkovaný plášť s plastu	ca 50	m	61	12325
RD10fv/K	drôt, 10 mm, žiarovo pozinkovaný plášť s plastu	ca 50	m	61	6824
RD8Niro	drôt, 8 mm, Niro V2A materiál-Nr. 1.4301	ca 100	m	61	16159
RD10Niro	drôt, 10 mm, Niro V4A materiál-Nr. 1.4571	ca 80	m	61	16158
RD8Alu/hh	drôt, 8 mm, Alu polotvrdý	ca 20	kg	62	13843
RD8Alu/w	drôt, 8 mm, väzbové legovanie AlMgSi, Alu mäkký	ca 20	kg	62	27762
RD8Alu/K	drôt, 8 mm, Alu- mäkký	ca 20	kg	62	61422
RD8Cu/hh	drôt, 8 mm, Cu, polotvrdý	ca 50	kg	62	6820
RD8Cu/w	drôt, 8 mm, Cu, mäkký	ca 50	kg	62	27601

**Uzemňovacie pásy**

EBE30x3fv	uzemňovací pás, 30x3 mm, fv	ca 50	kg	64	6845
EBE40x4fv	uzemňovací pás, 40x4 mm, fv	ca 50	kg	64	6849
EBE30x3,5Niro	uzemňovací pás, 30x3,5 mm, Niro, V4A	ca 50	kg	64	64481
ST-BE30x3/3mfv	tyčový pás 3m, 30x3 mm, fv	1	kg	64	6852
ST-BE40x4/3mfv	tyčový pás 3m, 40x4 mm, fv	1	kg	64	6854
EG1000x1000fv	uzem.mriežka z oceľe 20x2 mm 1000x1000 mm, fv, skrutky M6x20 s maticou	1	kus	57	6040

**Medené laná**

Seil50Cu	medené lano, 50 mm <sup>2</sup> , holé 7x3 mm	ca 50	kg	62	21722
Seil70Cu	medené lano, 70 mm <sup>2</sup> , holé 19x2,14 mm	ca 50	kg	62	27602
Seil50Cu/Sn	medené lano, 50 mm <sup>2</sup> Cu pozink.	ca 100	m	62	43128
Seil70Cu/Sn	medené lano, 70 mm <sup>2</sup> Cu pozink.	ca 80	m	62	41473

**Zemniace tyče**

TE20/1500fv	tyč, 20/1500 mm, žiarovo pozink.	1	kus	57	63898
TE25/1500fv	tyč, 25/1500 mm, žiarovo pozink.	1	kus	57	63897
TE-S20x1500fv	tyč so 6 strannou násadou. 20x1500 mm, žiarovo pozink.	1	kus	57	63868
TE-S25x1500fv	tyč so 6 strannou násadou 25x1500 mm, žiarovo pozink	1	kus	57	63869
TE20/1000Niro	tyč z nerezu, 20/1000 mm, Niro V4A	1	kus	57	64051
TE20/1500Niro	tyč z nerezu, 20/1500 mm, Niro V4A	1	kus	57	63882

	Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
--	-----	-------	---------	----------	---------------------	-------------

**Zemniace tyče**

ESP500fv	zemniaci hrot, 500 mm, žiar.poz.	10	kus	57	6496
ESP750fv	zemniaci hrot, 750 mm, žiar.poz.	10	kus	57	6497
ESP1000fv	zemniaci hrot, 1000 mm, žiar.poz.	10	kus	57	6498
ESP1500fv	zemniaci hrot, 1500 mm, žiar.poz.	10	kus	57	6499
ESP2000fv	zemniaci hrot, 2000 mm, žiar.poz.	10	kus	57	6500
KE1000fv	zemniaci hrot križ., 1000 mm, fv	5	kus	57	32292
KE1500fv	zemniaci hrot križ., 1500 mm, fv	5	kus	57	32293
KE2000fv	zemniaci hrot križ., 2000, fv	5	kus	57	32294
KE2500fv	zemniaci hrot križ., 2500 mm, fv	5	kus	57	64048

**Zemniace zavádzacie tyče**


EES1500fv	zavádzacia tyč, 1500 mm, žiarovo pozinkovaná	10	kus	57	63986
EES1750fv	zavádzacia tyč, 1750 mm, žiarovo pozinkovaná	10	kus	57	6411
EES2000fv	zavádzacia tyč, 2000 mm, žiarovo pozinkovaná	10	kus	57	6412
EES2500fv	zavádzacia tyč, 2500 mm, žiarovo pozinkovaná	10	kus	57	6413
EES3000fv	zavádzacia tyč, 3000 mm, žiarovo pozinkovaná	10	kus	57	6414

**Montážne diely**

ESP20fv	zavádzací hrot, 20 mm, fv	100	kus	57	63995
ESP25fv	zavádzací hrot, 25 mm, fv	100	kus	57	63996
ESP-S20fv	zavádzací hrot, 6-hran 20 mm, fv	100	kus	57	63866
ESP-S25fv	zavádzací hrot, 6-hran 25 mm, fv	100	kus	57	63867
TES/KS20fv	híbková uzemňovacia spona KS/20 mm, žiarovo pozinkovaná	50	kus	57	63899
TES/KS25fv	híbková uzemňovacia spona KS, 25 mm, fv	50	kus	57	63900
TES20Niro	híbková uzem.spona , 20 mm, nerez V4A, rd 8-10/fl 40 mm	50	kus	57	64052
AHG8-10/fl	odstupný držiak, 8-10/fl 40 mm, priamy, žiarovo pozinkovaný	100	kus	57	63940
AH8-10/flfv	odstupný držiak, 8-10/fl 40 mm, lomený, žiarovo pozinkovaný	50	kus	57	63939
STH100fv	držiak tyče, 100 mm, žiar. pozink	75	kus	57	63888
STH150fv	držiak tyče, 150 mm, žiar. pozink	75	kus	57	63883
STH100Cu	držiak tyče, 100 mm, medený	75	kus	57	63887
STH150Cu	držiak tyče, 150 mm, medený	75	kus	57	63889
STH-IGM8ZG	držiak tyče s vnútorným závitom M8, zinkografová liatina	75	kus	57	63878
STH-IGM8Cu	držiak tyče s vnútorným závitom M8, pomedený	75	kus	57	63877
STHfv+SD+	držiak tyče+šrób 5x60+				
PVC-Sockel	klin8x40+PVC-Sockel	100	kus	57	64491
STK8+16fv	tyčová svorka, 8+16 mm, žiar.poz.	100	kus	57	63880
STK8+16Niro	tyčová svorka, 8+16 mm, nerez	100	kus	57	63881
STK8+16Cu	tyčová svorka, 8+16 mm, med	100	kus	57	63879



	Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
<b>Svorky a spojky</b>						
KKG8-10/8-10fvM6	krížová svorka, základná platňa so závitom M6 8-10/8-10 mm, fv	50	kus	57	6233	
KK8-10/8-10fvM6	krížová svorka, 8-10/8-10 mm, fv, M 6	50	kus	57	6232	
KKG8-10/16fvM6	krížová svorka, základná platňa so závitom M6 8-10/16, fv	25	kus	57	6234	
KKG8-10/8-10CuM6	krížová svorka, základná platňa so závitom M6, 8-10/8-10, Cu	50	kus	57	6580	
KKG8-10/16CuM6	krížová svorka, základná platňa so závitom M6, 8-10/16, Cu	50	kus	57	6581	
KK8-10/30fvM6	krížová svorka, 8-10/30 mm, fv, M 6	25	kus	57	6242	
KK30/30fvM6	krížová svorka, 30/30 mm, fv, M 6	25	kus	57	6243	
KK8-10/30fvM6/3tlg	krížová svorka, 8-10/30 mm, fv, M 6/3 dielna	25	kus	57	6241	
KK30/30fvM6/3tlg	krížová svorka, 30/30 mm, fv, M 6/3 dielna	25	kus	57	6239	
KK8-10/30fvM8	krížová svorka, 8-10/30 mm, fv, M 8	25	kus	57	6245	
KK30/30fvM8	krížová svorka, 30/30 mm, fv, M 8	25	kus	57	6244	
KK8-10/8-10fvM8/3tlg	krížová svorka, 8-10/8-10 mm, fv, M 8/3 dielna	25	kus	57	6247	
KK30/30fvM8/3tlg	krížová svorka, 30/30 mm, fv, M 8/3 dielna	25	kus	57	6251	
KK10/40fvM8	krížová svorka, 10/40 mm, fv, M 8	20	kus	57	6252	
KK40/40fvM8	krížová svorka, 40/40 mm, fv, M 8	20	kus	57	6250	
KK10/40EVN	krížová svorka, Typ EVN	10	kus	57	34061	
MZK8+8fv	viacúčelová svorka, bez protimaticie, 8+8 mm, fv	200	kus	57	63839	
MZK8+8fvM10-fv	viacúčelová svorka, 8+8 mm fv, M 10, fv	200	kus	57	63840	
MZK8+8fvM10-Niro	viacúčelová svorka, 8+8 mm, fv, M 10, nerez-matica	200	kus	57	63841	
MZK8+8NiroM10-Niro	viacúčelová svorka, 8+8 mm, Niro, M 10, nerez	200	kus	57	63842	
MZK8+8Alu	viacúčelová svorka, bez protimaticie, 8+8 mm, Alu 4 mm	200	kus	57	63849	
MZK8+8AluM10-Niro	viacúčelová svorka, 8+8 mm, Alu 3 mm, M 10, nerez	200	kus	57	63843	
MZK8+8Cu	viacúčelová svorka, bez protimaticie, 8+8 mm, med	200	kus	57	63837	
MZK8+8CuM10-Niro	viacúčelová svorka, 8+8 mm, Cu, M 10, nerez	200	kus	57	63838	
MZK/ZM8+8CU/fvM10-Niro	viacúčelová svorka, 8+8 mm, Cu/Bi-kov /fv, M 10, nerez	200	kus	57	63848	
MMZK8+8Cu	Mini viacúčelová svorka, 8+8mm, med	100	kus	57	64499	
MMZK8+8Niro	Mini viacúčelová svorka, 8+8mm, nerez	100	kus	57	64500	
MMZK8+8Alu	Mini viacúčelová svorka, 8+8mm, Alu	100	kus	57	64501	
MZKL8-10/8-10fvM10fv	viacúčelová svorka, ľahká, 8-10/8-10, fv, M 10 , fv	100	kus	57	64517	

**Svorky a spojky**

Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
VBK8-10/8-10fv	spojovacia svorka, 8-10/8-10 mm, žiarovo pozink.	100	kus	57	63852
VBK8-10/20fv	spojovacia svorka, 8-10/20 mm, žiarovo pozink.	75	kus	57	63857
VBK8-10/30fv	spojovacia svorka, 8-10/30 mm, žiarovo pozink.	100	kus	57	63851
VM8/8ZG	spojovacia svorka, 8/8 mm, Zinkografová liatina	100	kus	57	63856
VM8/8Alu	spojovacia svorka, 8/8 mm, Alu	100	kus	57	63854
VM8/8Cu	spojovacia svorka, 8/8 mm, med'	100	kus	57	63855
VM10/10ZG	spojovacia svorka, 10/10 mm Zinkografová liatina	100	kus	57	63853
FKDfv	žľabová svorka - otočná, žiar.poz.	50	kus	57	6266
FKDCu	žľabová svorka - otočná, med'	50	kus	57	6592
FK okrúhla fv	žľabová svorka - okrúhla, fv	100	kus	57	63961
FK okrúhla Cu	žľabová svorka, okrúhla, med'	100	kus	57	63960
FK plochá fv	žľabová svorka, plochá, fv	150	kus	57	63959
FK plochá Alu	žľabová svorka, plochá, Alu	150	kus	57	63957
FK plochá Cu	žľabová svorka, plochá, med'	150	kus	57	63958
EHFKfv	závesná žľabová svorka žiarovo pozink. drážka 1-8mm	100	kus	57	64496
EHFKCu	závesná žľabová svorka, med', drážka 1-8 mm	100	kus	57	64525
FKuni/fv	žľabová svorka, univerzál, fv	100	kus	57	63978
FKuni/Alu	žľabová svorka, univerzál, Alu	100	kus	57	63976
FKuni/Cu	žľabová svorka, univerzál, Cu	100	kus	57	63977
FKUniNiro	žľabová svorka, uni., nerez V2a	100	kus	57	60505
DRK úzka Ifv	odkvapová svorka, úzka, žiar.poz.	100	kus	57	63983
DRK úzka IAlu	odkvapová svorka, úzka, Alu	100	kus	57	63988
DRK úzka Cu	odkvapová svorka, úzka, med'	100	kus	57	63982
DRK úzka Niro	odkvapová svorka, úzka , nerez, V2a	100	kus	57	64504
DRK široká fv	odkvapová svorka, široká, fv	100	kus	57	63994
DRK široká Alu	odkvapová svorka, široká, Alu	100	kus	57	63992
DRK široká Cu	odkvapová svorka, široká, med'	100	kus	57	63993
DRK/ZM široká	odkvapová svorka, široká,				
KLfV	Bi-Metal, žiar.pozink.	100	kus	57	63921
DRK/ZMKLCu	odkvapová svorka, široká,				
široká	Bi-Metal, med'	100	kus	57	63920
DRK/ZM úzka KLfV	odkvapová svorka, úzka,				
	Bi-kov, žiarovo pozinkovaná	100	kus	57	63989
DRK/ZM úzka					
KICu	odkvapová svorka, úzka,				
	Bi-Metal, med'	100	kus	57	63955
DRK16-22fv	odkvapová svorka,16-22mm, fv	100	kus	57	63991
DRK16-22Cu	odkvapová svorka, 16-22 mm, med'	100	kus	57	63990

**Svorky a spojky**

Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
DRK/2f. úzka fv	odkvapová svorka s 2-tou svorkou, úzka, žiar.pozink.	100	kus	57	64497
DRK/2f.široká fv	odkvapová svorka s 2-tou svorkou, široká, žiar.pozink.	100	kus	57	64498



PV1/8-10fv	paralelná svorka s 1 skrutkou 8-10 mm, žiar.pozink	200	kus	57	63808
PV1/8-10Alu	paralelná svorka s 1 skrutkou 8-10 mm, Alu	200	kus	57	63806
PV1/8-10Cu	paralelná svorka s 1 skrutkou 8-10 mm, med'	200	kus	57	63807



PV2/8-10fv	paralelná svorka s 2 skrutkami 8-10 mm, žiar.pozink.	150	kus	57	63804
PV2/8-10Alu	paralelná svorka s 2 skrutkami 8-10 mm, Alu	150	kus	57	63809
PV2/8-10Cu	paralelná svorka s 2 skrutkami 8-10 mm, med'	150	kus	57	63810



SFRK1/2"fv	svor. sneh.držiaka rúry, 1/2", fv	50	kus	57	63815
SFRK3/4"fv	svor. sneh.držiaka rúry, 3/4", fv	50	kus	57	63816



AKLfv	prípojná svorka pre žľab do 12 mm, zo zlátiny, žiar.pozink.	100	kus	57	63941
AKL8-18/TGtzn	odbočná svorka 7-10 mm inbus skrutka M8 nerez	25	kus	57	64823



AZK8-10ZG	odboč.svor.pre žľab, do 8-10 mm, M 10x35 mm, zinkografová zlat.	100	kus	57	63931
AZK8-10Cu	odboč.svor. pre žľab, rd 8-10 mm, M 10x35 mm, med'	100	kus	57	63930



KLS8fv	pripojovacia svorka, 8 mm , fv	100	kus	57	63833
KLS8Alu	pripojovacia svorka, 8 mm , Alu	100	kus	57	63831
KLS8Cu	pripojovacia svorka, 8 mm , med	100	kus	57	63832
KLS10fv	pripojovacia svorka, 10 mm , fv	100	kus	57	63972



KLS2/10fv	pripojovacia svorka s 2 skrutkami 10 mm, fv	100	kus	57	63974
KLS2/10Cu	pripojovacia svorka s 2 skrutkami 10 mm, med'	100	kus	57	63973



KSV8-10fv	kontaktná skrutkovacia svorka, 8-10 mm, žiar.pozink.	100	kus	57	63836
KSV8-10Cu	kontaktná skrutkovacia svorka, 8-10 mm, med'	100	kus	57	63835



KSZSAlu	kontaktná skrutka - spojovací diel Alu	100	kus	57	63830
KS6-10fv	kontaktná skrutka, pre 6-10 mm M 10, fv	100	kus	57	63834

	Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
<b>Objímky</b>						
	RRS50fv	objím. odkvapovej rúry, 50 mm, fv	25	kus	57	6358
	RRS60fv	objím. odkvapovej rúry, 60 mm, fv	25	kus	57	6359
	RRS70fv	objím. odkvapovej rúry, 70 mm, fv	25	kus	57	6360
	RRS80fv	objím. odkvapovej rúry, 80 mm, fv	25	kus	57	6361
	RRS90fv	objím. odkvapovej rúry, 90 mm, fv	25	kus	57	6362
	RRS100fv	objím. odkvapovej rúry, 100mm,fv	25	kus	57	6363
	RRS110fv	objím. odkvapovej rúry,110mm, fv	25	kus	57	6364
	RRS120fv	objím. odkvapovej rúry,120mm,fv	25	kus	57	6365
	RRS130fv	objím. odkvapovej rúry,130mm,fv	25	kus	57	6366
	RRS140fv	objím. odkvapovej rúry,140mm,fv	25	kus	57	6367
	RRS150fv	objím. odkvapovej rúry,150mm,fv	25	kus	57	6368
	RRS180fv	objím. odkvapovej rúry,180mm,fv	25	kus	57	6369
	RRS200fv	objím. odkvapovej rúry,200mm,fv	25	kus	57	6370
	RRS80Niro	objím. odkvapovej rúry, 80 mm	25	kus	57	38650
	RRS100Niro	objím. odkvapovej rúry,100 mm	25	kus	57	38649
	RRS120Niro	objím. odkvapovej rúry, 120 mm	25	kus	57	38648
	RRS80Cu	objím. odkvapovej rúry,80mm,Cu	25	kus	57	6616
	RRS90Cu	objím. odkvapovej rúry,90mm,Cu	25	kus	57	6617
	RRS100Cu	objím. odkvapovej rúry, 100 mm	25	kus	57	6618
	RRS110Cu	objím. odkvapovej rúry, 110 mm	25	kus	57	6619
	RRS120Cu	objím. odkvapovej rúry, 120 mm	25	kus	57	6621
	RRS60-120fv	objímka odkvapovej rúry s pripojením, 60-120 mm, fv	10	kus	57	63819
	RRS60-120Alu	objímka odkvapovej rúry s pripojením, 60-120 mm, Alu	10	kus	57	63803
	RRS60-120Cu	objímka odkvapovej rúry s pripojením 60-120 mm, med	10	kus	57	63818
	RRS70-200fv	objímka odkvapovej rúry s pripojením, 70-200 mm, fv	10	kus	57	63822
	RRS70-200Alu	objímka odkvapovej rúry s pripojením, 70-200 mm, Alu	10	kus	57	63820
	RRS70-200Cu	objímka odkvapovej rúry s pripojením, 70-200mm, med	10	kus	57	63821
	RRS180-300Alu	objímka odkvapovej rúry s pripojením,180-300mm,Alu	10	kus	57	63802
	RRS80-120fv	objímka odkvapovej rúry s pripojením, 80-120 mm, fv	10	kus	57	63817
	RRS80-120Alu	objímka odkvapovej rúry s pripojením, 80-120 mm, Alu	10	kus	57	63823
	RRS200/800Cu	objímka odkvapovej rúry prestaviteňa 200/800 mm, med	25	kus	57	6622
	RK16Niro	objímka 16mm, nerez	50	kus	57	64506
	RK20Niro	objímka 20mm, nerez	50	kus	57	64507
	RK25Niro	objímka 25mm, nerez	50	kus	57	64508
	RK16fv	objímka 16mm, žiar.pozinkovaná	50	kus	57	64510
	RK20fv	objímka 20mm, žiar.pozinkovaná	50	kus	57	64511
	RK25fv	objímka 25mm, žiar.pozinkovaná	50	kus	57	64512

**Objímky**

Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
RK16Alu	objímka , 16 mm, Alu	50	kus	57	63799
RK20Alu	objímka , 20 mm, Alu	50	kus	57	63800
RK25Alu	objímka , 25 mm, Alu	50	kus	57	63801
ERS1/2"fv	zemniaca objímka s pripojením, 1/2", žiar.pozink	75	kus	57	64003
ERS3/4"fv	zemniaca objímka s pripojením, 3/4", žiar.pozink.	75	kus	57	64005
ERS1"fv	zemniaca objímka s pripojením, 1", žiar.pozink.	75	kus	57	64002
ERS5/4"fv	zemniaca objímka s pripojením, 5/4", žiar.pozink.	50	kus	57	64006
ERS6/4"fv	zemniaca objímka s pripojením, 6/4", žiar.pozink.	50	kus	57	64007
ERS7/4"fv	zemniaca objímka s pripojením, 7/4", žiar.pozink.	50	kus	57	64001
ERS2"fv	zemniaca objímka s pripojením, 2", žiar.pozink.	50	kus	57	64004
ERS+KS1/2"fv	zemniaca objímka s pripojením, 1/2", žiar.pozink.	25	kus	57	6342
ERS+KS3/4"fv	zemniaca objímka s pripojením, 3/4", žiar.pozink.	25	kus	57	6343
ERS+KS1"fv	zemniaca objímka s pripojením, 1", žiar.pozink.	25	kus	57	6344
ERS+KS5/4"fv	zemniaca objímka s pripojením, 5/4", žiar.pozink.	25	kus	57	6346
ERS+KS6/4"fv	zemniaca objímka s pripojením 6/4", žiar.pozink.	25	kus	57	6345
ERS+KS2"fv	zemniaca objímka s pripojením, 2", žiar.pozink.	25	kus	57	6347
ERS+KS21/2"fv	zemniaca objímka s pripojením, 2 1/2", žiar.pozink.	15	kus	57	6348
ERS+KS3"fv	zemniaca objímka s pripojením, 3", žiar.pozink.	15	kus	57	6349
WLS1/2"fv	vodovodná úchytka, 1/2", žiar.poz.	75	kus	57	63874
WLS3/4"fv	vodovodná úchytka, 3/4", žiar.poz.	75	kus	57	63876
WLS1"fv	vodovodná úchytka, 1", žiar.poz.	75	kus	57	63873
WLS5/4"fv	vodovodná úchytka, 5/4", žiar.poz.	50	kus	57	63870
WLS6/4"fv	vodovodná úchytka, 6/4", žiar.poz.	50	kus	57	63864
WLS7/4"fv	vodovodná úchytka, 7/4", žiar.poz.	50	kus	57	63865
WLS2"fv	vodovodná úchytka, 2", žiar.poz.	50	kus	57	63875

**Objímky pre rúry**

ErsM5-1/8"Cu	zemniaca objímka 1/8"Cu, dm= 10mm	50	kus	57	64473
ErsM5-3/8"Cu	zemniaca objímka 3/8"Cu, dm= 17,2mm	50	kus	57	64474
Ers/M5-1/4"Cu	zemniaca objímka 1/4"Cu, dm= 13,5mm	50	kus	57	64475
ErsM5-1/2"Cu	zemniaca objímka 1/2"Cu, dm= 21,3mm	50	kus	57	64476
ErsM6-3/4"Cu	zemniaca objímka 3/4"Cu, dm= 26,9mm	50	kus	57	64477
ErsM6-1"Cu	zemniaca objímka 1"Cu, dm= 33,7mm	50	kus	57	64478
ErsM6-5/4"Cu	zemniaca objímka 5/4"Cu, dm= 42,4mm	50	kus	57	64479

	Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
--	-----	-------	---------	----------	---------------------	-------------

**Objímky pre rúry**

ErsM6-6/4"Cu	zemniaca objímka 6/4"Cu, dm= 48,5mm	25	kus	57	64480
Ers/M6-1/2"fv	zemniaca objímka, 1/2", fv dm= 21,3mm	50	kus	57	64518
Ers/M6-3/4"fv	zemniaca objímka, 3/4", fv dm= 26,9mm	50	kus	57	64519
Ers/M6-1"fv	zemniaca objímka, 1", fv dm= 33,7mm	50	kus	57	64520
Ers/M6-5/4"fv	zemniaca objímka 5/4", fv dm= 42,4mm	50	kus	57	64521
Ers/M6-6/4"fv	zemniaca objímka 6/4", fv dm= 48,5mm	25	kus	57	64522
Ers/M6-2"fv	zemniaca objímka 2", fv dm= 60,3mm	25	kus	57	64523
Ers/M6-2 1/2"fv	zemniaca objímka 2 1/2", fv dm= 76,1mm	25	kus	57	64524

**Zemniace objímky pre rúry**

EBRS1/8-1"16mm2	pásová obj.rúry uzem., 1/8-1", gal.cín, 1x25mm2-2x16mm2	10	kus	57	64487
EBRS1/8-4"16mm2	pásová obj.rúry uzem., 1/8-4", gal.cín, 1x25mm2 oder 2x16	10	kus	57	64488
EBRS1/8-6"16mm2	pásová obj.rúry uzem., 1/8-6", gal.cín, 1x25mm2 oder 2x16	10	kus	57	64489
EBRS1/8-1"Niro	pásová obj.rúry uzem., 1/8-1", 16mm2 nerez, 16mm2	10	kus	57	64593
EBRS1/8-2"Niro	pásová obj.rúry uzem., 1/8-2", 16mm2 nerez, 16mm2	10	kus	57	64590
EBRS1/8-4"Niro	pásová obj.rúry uzem., 1/8-4", 16mm2 nerez, 16mm2	10	kus	57	64591
EBRS1/8-6"Niro	pásová obj.rúry uzem., 1/8-6", 16mm2 nerez, 16mm2	10	kus	57	64592

**Stenové držiaky**

ME100fv	stenový držiak, 100 mm, fv	100	kus	57	63846
ME150fv	stenový držiak, 150 mm, fv	100	kus	57	63847
ME100Cu	stenový držiak, 100 mm, Cu	100	kus	57	63845
LH+SD/ZG	stenový držiak so skrutkami 5x60 Zinkografová liatina	100	kus	57	63844
LH+SD/CU	stenový držiak so skrutkami 5x60 pomedený	100	kus	57	63829
LH-IGZG	stenový držiak s vnút.závitom M8, M8, Zinkografová liatina	100	kus	57	63828
LH8-10/30fv	stenový držiak.okrúhle 8-13 mm/ plochý 30mm, fv, skrutky 5x60	100	kus	57	63827
LH40fv	stenový držiak pre pásové(železo) 30 u. 40 mm, fv	100	kus	57	63826

**Držiaky strešného vedenia**

Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
SP8Niro	príchytka, 8 mm, nerez	300	kus	57	63884
SP8Cu	príchytka, 8 mm, Cu	300	kus	57	63850
SPHNiro	príchytka, nerez, kompletný	75	kus	57	63886
SPHCu	príchytka, Cu, kompletný	75	kus	57	63885
SD25šedá	zaklápacia príchytka, 25mm, šedá	200	kus	57	63812
SD25Cu-hnedá	zaklápacia príchytka, 25 mm, Cu	200	kus	57	63811
SD40šedá	zaklápacia príchytka, 40mm, šedá	150	kus	57	63814
SD40Cu-hnedá	zaklápacia príchytka, 40 mm, Cu	150	kus	57	63813
ADRfv	podpera držiaka, fv	100	kus	57	63938
ADRCu	podpera držiaka, Cu	100	kus	57	63937
ADR/Kšedá	podpera držiaka, plast, šedá	200	kus	57	64490

**Držiaky strešného vedenia**

DLH/WP-Afv	držiak tvarovaný				
	Typ A, fv	50	kus	57	6080
DLH/WP-Bfv	držiak tvarovaný				
	Typ B, fv	50	kus	57	6081
DLH/WP-Cfv	držiak tvarovaný				
	Typ C, fv	50	kus	57	6083
DLH/WP-BCu	držiak tvarovaný				
	Typ B, Cu	50	kus	57	6535
DLH/WP-CCu	držiak tvarovaný				
	Typ C, Cu	50	kus	57	6533
DLH/WPSDNiro	držiak tvarovaný				
	s klipom, nerez	150	kus	57	63943
DLH/WPSPNiro	držiak tvarovaný				
	nerez	150	kus		
DLH/F140SDNiro	držiak pre falc s klipom, L=140 mm, nerez	150	kus	57	63954
DLH/F140SDCu	držiak pre falc s klipom, L=140 mm, Cu	150	kust	57	63953
DLH/F140SPNiro	držiak pre falc,				
	L=140 mm, nerez	150	kus	57	63942
DLH/F140SPCu	držiak pre falc, L=140 mm, Cu	150	kus	57	63948
DLH115fv	držiak s pripojením, 115 mm, fv	50	kus	57	64083
DLH115Cu	držiak s pripojením, 115 mm, Cu	50	kus	57	64080
DLH410fv	držiak s pripojením L=420 mm, fv	75	kus	57	63923
DLH410Niro	držiak s pripojením, 410 mm, nerez	50	kus	57	64078
DLH410Cu	držiak s pripojením, 410 mm, Cu	50	kus	57	6532
DLH210fv	držiak s pripojením, 210 mm, fv	50	kus	57	6086
DLH210Niro	držiak s pripojením, rovný, 210 mm, nerez	50	kus	57	64082
DLH210Cu	držiak s pripojením, 210 mm, Cu	50	kus	57	6531
DLH260fv	držiak s pripojením, rovný, 260 mm, fv	50	kus	57	6082

Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
<b>Držiaky strešného vedenia</b>					
	DLH260Niro držiak s pripojením, vlnitý, 260 mm, nerez	50	kus	57	64081
	DLH260Cu držiak s pripojením, 260 mm, Cu	50	kus	57	6529
	DLH160fv držiak s pripojením, 160 mm, fv	50	kus	57	6079
	DLH160Cu držiak s pripojením, 160 mm, Cu	50	kus	57	6536
	DLH140SDNiro držiak so zaklapacím zámkom, L=140 mm, nerez	150	kus	57	63947
	DLH140SDAlu držiak so zaklapacím zámkom, L=140 mm, Alu	150	kus	57	63945
	DLH140SDCu držiak so zaklapacím zámkom, L=140 mm, Cu	150	kus	57	63946
	DLH140SPNiro držiak s klipom, L=140 mm, nerez	150	kus	57	63912
	DLH140SPAlu držiak s klipom, L=140 mm, Alu	150	kus	57	63910
	DLH140SPCu držiak s klipom, L=140 mm, Cu	150	kus	57	63911
	DLH190SD25Niro držiak so zaklapacím zámkom, 25 mm, L=190 mm, nerez	100	kus	57	63914
	DLH190SD25Cu držiak so zaklapacím zámkom, 25 mm, L=190 mm, Cu	100	kus	57	63913
	DLH190SD60Niro držiak so zaklapacím zámkom, 60 mm, L=190 mm, nerez	75	kus	57	63909
	DLH190SD60Cu držiak so zaklapacím zámkom, 60 mm, L=190 mm, Cu	75	kus	57	63915
	DLH190SPNiro držiak s klipom, L=190 mm, Niro	100	kus	57	63904
	DLH190SPCu držiak s klipom L=190 mm, Cu	100	kus	57	63903
	DLH250SDNiro držiak so zaklapacím zámkom, L=250 mm, Niro	100	kus	57	63906
	DLH250SDCu držiak so zaklapacím zámkom, L=250 mm, Cu	100	kus	57	63905
	DLH250SPNiro držiak s klipom, L=250 mm, Niro	100	kus	57	63908
	DLH250SPCu držiak s klipom, L=250 mm, Cu	100	kus	57	63907
	DLH400SPNiro držiak s klipom, L=400mm, Niro	50	kus	57	64515
	DLH400SPCu držiak s klipom, L=400mm, Cu	50	kus	57	64516
	DLHZST/WP- -SDNiro držiak dvojitý so zaklapávacím zámkom, vlnitý, nerez	100	kus	57	63924
	DLHZST/WP- -SPNiro držiak dvojitý s klipom, vlnitý, nerez	100	kus	57	63925

	Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
<b>Držiaky strešného vedenia</b>						
	DLKH40/8SDNiro	držiak so zaklápacím zámkom, 40/8 mm, nerez	100	kus	57	63927
	DLKH40/8SDCu	držiak so zaklápacím zámkom, 40/8 mm, Cu	100	kus	57	63926
	DLKH40/8SPNiro	držiak s klipom, 40/8 mm, nerez	100	kus	57	63922
	DLKH40/8SPCu	držiak s klipom, 40/8 mm, Cu	100	kus	57	63928
	DLKH50/15SD Niro	držiak so zaklápacím zámkom, 50/15 mm, nerez	100	kus	57	63917
	DLKH50/15SDCu	držiak so zaklápacím zámkom, 50/15 mm, Cu	100	kus	57	63916
	DLKH50/15SPNiro	držiak s klipom, 50/15 mm, nerez	100	kus	57	63919
	DLKH50/15SPCu	držiak s klipom, 50/15 mm, Cu	100	kus	57	63918
	FB-SD160-170Niro	hrebeňový strmeň,s dvoj.zámkom 160-170 mm, Niro	100	kus	57	63999
	FB-SD160-170Cu	hrebeňový strmeň,s dvoj.zámkom 160-170 mm, Cu	100	kus	57	64000
	FB-SP160-170Niro	hrebeňový strmeň s klipom, 160-170 mm, nerez	100	kus	57	63966
	FB-SP160-170Cu	hrebeňový strmeň s klipom, 160-170 mm, Cu	100	kus	57	63965
	FB-SD180-260 Niro	hrebeňový strmeň s dvoj.zámkom, 180-260 mm, Niro	100	kus	57	63964
	FB-SD180-260Cu	hrebeňový strmeň s klipom, 180-260 mm, Cu	100	kus	57	63963
	FB-SP180-260 Niro	hrebeňový strmeň s klipom, 180-260 mm, nerez	100	kus	57	63968
	FB-SP180-260Cu	hrebeňový strmeň s klipom, 180-260 mm, Cu	100	kus	57	63967
	FB-SP40/180-260 Niro	hrebeňový strmeň s klipom, 40 mm, 180-260 mm, nerez	100	kus	57	63956
	FB-SP40/180-260Cu	hrebeňový strmeň s klipom, 40 mm, 180-260 mm, Cu	100	kus	57	63962

**Podpery vedenia na strechách**

Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie skupina	Druh tovaru
BS/IG245	podpera z mrazuvzdorného betónu, 245 mm	1	kus	57	63932
BS/IG350	podpera z mrazuvzdorného betónu, 350 mm	1	kus	57	63933
BS-Öko	recyklovaná betónová drť, 1000 Gramov	10	kus	57	63934
BS-PVC	recyklovaná betónová drť v PVC obale, 1000 Gramov	20	kus	57	63949

**Zvodové tyče**

FS500fv	zvodová tyč, 500 mm, fv	10	kus	57	6406
FS750fv	zvodová tyč, 750 mm, fv	10	kus	57	6407
FS1000fv	zvodová tyč, 1000 mm, fv	10	kus	57	6408
FS1250fv	zvodová tyč, 1250 mm, fv	10	kus	57	6409
FS1500fv	zvodová tyč, 1500 mm, fv	10	kus	57	6410
FS500Cu	zvodová tyč, 500 mm, Cu	10	kus	57	6637
FS1000Cu	zvodová tyč, 1000 mm, Cu	10	kus	57	6638
FS1500Cu	zvodová tyč, 1500 mm, Cu	10	kus	57	6639
FS/KS1000fv	zvodová tyč, s pripojením, 1000 mm, fv	5	kus	57	63981
FS/KS1500fv	zvodová tyč, spripojením, 1500 mm, fv	5	kus	57	63975
GFS1000Alu	zvodová tyč so závitom, 1000 mm Alu	5	kus	57	63969
GFS1500Alu	zvodová tyč so závitom, 1500 mm Alu	5	kus	57	63970
GFS2000Alu	zvodová tyč so závitom, 2000 mm Alu	5	kus	57	63971

**Revízné dvierka a skrine**

RK	revízna skrinka, liatina, lakována	1	kus	57	63798
BE-AD	prípojná a meriaca skrinka a s deliacou svorkou Rd 8-10/ Fl 40, montáž na a pod omietku	10	kus	57	6062
RT+SVfv	revízne dvere s uzáverom, fv tep.pozinkované	10	kus	57	60791
RT+SVCu	revízne dvere s upevňovacím uzáverom, Cu	10	kus	57	64106
RT+DRfv	revízne dvierka s pántami	10	kus	57	6396
RT+DRCu	revízne dvierka s pántami, Cu	10	kus	57	6634

Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
-----	-------	---------	----------	---------------------	-------------

## Deliace svorky



TK8/8M10ZG	deliaca svorka, 8/8 mm, M 10, Zinkografová liatina	100	kus	57	63890
TK8/8M10Cu	deliaca svorka, 8/8 mm, M 10, pomedená	100	kus	57	63896
TK8/10M10ZG	deliaca svorka, 8/10 mm, M 10, Zinkografitová liatina	100	kus	57	63901
TK8/16fv	deliaca svorka bez medziplátu , 8/16 mm, M 10, fv	100	kus	57	63902
TK8-10/30fv	deliaca svorka bez medziplátu , 8-10/30 mm, M 10, fv	100	kus	57	63891
TK8-10/30Niro	deliaca svorka bez medziplátu , 8-10/30 mm, M 10, Niro	100	kus	57	63892
TK7-10/7-10ZG	deliaca svorka so šróbami M8 Niro, 7-10/7-10, ZG	50	kus	57	64824
TK7-10/7-16ZG	deliaca svorka so šróbami M8 Niro, 7-10/16, ZG	25	kus	57	64822
TM6/16ZG	deliaca svorka, 6/16 mm, otvoren. Zinkografová liatina	100	kus	57	63894
TM6/16Cu	deliaca mufňa, 6/16 mm, otvoren. s medziplátom	100	kus	57	63893
TS8-10/8-10fv	deliaca svorka s medziplátom 8-10/8-10 mm, fv	100	kus	57	63861
TS8-10/8-10Cu	deliaca svorka s medziplátom 8-10/8-10 mm, Cu	100	kus	57	63860
TS8-10/16fv	deliaca svorka s medziplátom 8-10/16 mm, fv	100	kus	57	63858
TS8-10/16Cu	deliaca svorka s medziplátom 8-10/16 mm, Cu	100	kus	57	63895
TS8-10/30fv	deliaca svorka s medziplátom 8-10/30 mm, fv	100	kus	57	63859
TS/ZM8-10Cu/ fl30mmfv	deliaca svorka, Bi-Metall, 8-10mm Cu/fl30mm, fv	100	kus	57	64486
TS/ZM8-10Cu/ 8-10fv	deliaca svorka, Bi-Metall, 8-10mm Cu/8-10mmfv	100	kus	57	64502
TS/ZM8-10Cu/ 16fv	deliaca svorka, Bi-Metall, 8-10mm Cu/16mmfv	100	kus	57	64503

## Potenciálové vyrovnávače



**Vyrovnávače vodičov**

Skrátené označenie	Plné označenie	Množstvo/balenie	Množstvá-jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
DRMA	vyrovnávač drôtu, Typ A	1	kus	57	63984
DRMB	vyrovnávač drôtu, Typ B	1	kus	57	63985
RE/RD	vyrovnávacie železo pre okrúhly drôt	1	kus	57	6478
RE/EBE	vyrovnávacie železo pre pásový drôt	1	kus	57	6479

**Príslušenstvo**

AB205Alu	pripojovací mostík, 205 mm, Alu	100	kus	57	63936
AL/Alu	pripojovacia svorka, Alu	100	kus	57	63935
AST/Alu	pripojovací kus so svorkou, Alu	100	kus	57	63929
AST/fv	pripojovací kus s o svorkou fv	100	kus	57	64513
AST/2-f.Ülfv	pripojovací kus so svorkou pre dva vodiče, fv	100	kus	57	64514
DB/Alu	naťahovací strmeň,okrûhly, Alu	100	kus	57	63952
CH1	púzdro, zvonka Alu, znútra Cu, 32 mm	100	kus	57	63950
CH2	púzdro, zvonka Cu, znútra Alu, 32 mm	100	kus	57	63951
ESPAlu	koncový hrot pre okrûhly drôt, Alu	100	kus	57	63997
ESPCu	koncový hrot pre okrûhly drôt, Cu	100	kus	57	63998

	Kód	Názov	Balenie	Jednotka	Zatriedenie-skupina	Druh tovaru
<b>Príslušenstvo</b>						
	FP7-10/30	záhytný hríb, rd 7-10/fl30 mm	100	kus	57	63979
	KSB50	protikorózny pás, 50 mm	1	kus	57	37435
	KSB100	protikorózny pás, 100 mm	1	kus	57	37626
	SB50	ochranná páska, 50 mm	1	kus	57	6439
	SB100	ochranná páska, 100 mm	1	kus	57	6440
	ÜBB/Alu	prepojovací pás, flexibilný 200 mm, Alu	100	kus	57	63862
	ÜBB/Cu	prepojovací pás, flexibilný 200 mm, Cu pozinkovaný	100	kus	57	63863
	ÜL8-10/28fv	príchytka vodiča rd 8-10 mm, vzdialenosť dier 28 mm, fv	500	kus	57	6209
	ÜL8-10/28C	príchytka vodiča rd 8-10 mm, vzdialenosť dier 28 mm, Cu	500	kus	57	6564
	ÜL8-10/38fv	príchytka vodiča rd 8-10 mm, vzdialenosť dier 38 mm, fv	500	kus	57	6212
	ÜL16/38fv	príchytka vodiča rd 16 mm, vzdialenosť dier 38 mm, fv	500	kus	57	6211
	VS/ÜLNiro	príchytka vodiča, nerez	100	kus	57	63872
	VS/ÜLCu	príchytka vodiča, Cu	100	kus	57	63871
	WA	odvádzací voda, plast	100	kus	57	6056
	DDF/K8-10	priechod cez strechu, plast vzdialenosť dier 8-10mm, diera 16mm	25	kus	57	64821
						